


平成 27 年度 前期 集合研修テキスト訂正のお知らせ

正誤箇所	誤	正																								
第4講座 120頁 表8 A)内	ヒドロクロロチアジド (ニュートライド)	ヒドロクロロチアジド (ヒドロクロロチアジド錠)																								
第4講座 122頁 表9 A)内	チリソロール塩酸塩 (セレカル)	削除 (販売中止のため)																								
第4講座 122頁 表10	<table border="1"> <tr> <td>ミコンビAP</td> <td>テルミサルタン 40mg</td> <td>ヒドロクロロチアジド 12.5mg</td> </tr> <tr> <td>ミコンビBP</td> <td>テルミサルタン 60mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>イルトラHD</td> <td>イルベサルタン 100mg</td> <td>トリクロルメチアゼド 1mg</td> </tr> <tr> <td>イルトラHG</td> <td>イルベサルタン 200mg</td> <td></td> </tr> </table>	ミコンビAP	テルミサルタン 40mg	ヒドロクロロチアジド 12.5mg	ミコンビBP	テルミサルタン 60mg		イルトラHD	イルベサルタン 100mg	トリクロルメチアゼド 1mg	イルトラHG	イルベサルタン 200mg		<table border="1"> <tr> <td>ミコンビAP</td> <td>テルミサルタン 40mg</td> <td>ヒドロクロロチアジド 12.5mg</td> </tr> <tr> <td>ミコンビBP</td> <td>テルミサルタン 80mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>イルトラLD</td> <td>イルベサルタン 100mg</td> <td>トリクロルメチアゼド 1mg</td> </tr> <tr> <td>イルトラHD</td> <td>イルベサルタン 200mg</td> <td></td> </tr> </table>	ミコンビAP	テルミサルタン 40mg	ヒドロクロロチアジド 12.5mg	ミコンビBP	テルミサルタン 80mg		イルトラLD	イルベサルタン 100mg	トリクロルメチアゼド 1mg	イルトラHD	イルベサルタン 200mg	
ミコンビAP	テルミサルタン 40mg	ヒドロクロロチアジド 12.5mg																								
ミコンビBP	テルミサルタン 60mg																									
イルトラHD	イルベサルタン 100mg	トリクロルメチアゼド 1mg																								
イルトラHG	イルベサルタン 200mg																									
ミコンビAP	テルミサルタン 40mg	ヒドロクロロチアジド 12.5mg																								
ミコンビBP	テルミサルタン 80mg																									
イルトラLD	イルベサルタン 100mg	トリクロルメチアゼド 1mg																								
イルトラHD	イルベサルタン 200mg																									
資料編 193頁 第4講座 右列一番上 (①のスライドが2枚掲載されているため)	<p style="text-align: center;"><b>降圧薬服用中の咳・鼻水①</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●葛根湯は、かぜのひき始めに適する漢方薬。1週間以上、症状が続いているこのケースには適さないと思われる。</li> <li>●葛根湯はカンゾウ(グリチルリチン類を含む)、マオウ(エフェドリン類を含む)配合。高血圧の人には慎重に。</li> <li>●漢方薬でも、肝機能障害、間質性肺炎、偽アルドステロン症などの重篤な副作用が起きることがある。「漢方薬なら安心・安全」とは限らない。</li> <li>●ACE阻害薬では、副作用として空咳がみられることもある。</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>降圧薬服用中の咳・鼻水②</b></p> <p>このケースの対応例</p> <p>①熱はなく、咳・鼻水が主訴。 ⇒解熱鎮痛成分を含むかぜ薬ではなく、抗ヒスタミン成分を含む鎮咳去痰薬で対応。できれば、交感神経刺激成分を配合しないものを。</p> <p>〈商品例〉</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>コンタックせき止めST</p> <p>配合成分: デキストロトルファン臭化水素酸塩/ジブプロフィリン/リゾチーム塩酸塩</p> </div> </div>																								

テキスト訂正 (本テキスト内にて、以下の誤りがありました。訂正して深くお詫び申し上げます。)